
24 Couderc
Vas 14 S 22

IX R4 141-145
III 24 Couderc
Planche 6 S 5

24 Couderc
14 S 22
















Désignation : 24 - Couderc

Clos Planche 14 Côté S N° 22

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité : 11-9-56

s1 - 7
s2 - 3
s3 - 7
s4 - 3
s5 - 6

Pr = 3

2e époque

---

24 Couderc

Désignation :

Clos Planche 14 Côté S N° 22

Vigueur : 4

Date de mâturité : 10-9-57

Pr. 1

Charge : chargé

s. 1 8
2 2
3 9
4 7
5 5

Toté

3e époque

M. le 28.8.1958 Pr=0

24 C.

Désignation :

Clos Planche 14 Côté S N° 22

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 12
2 7
3 10
4 12
5 6

Année 1956 24 Coudere

n° . . . . Planche . . . . Côté 14S.22 . .

	Nombre total	DATES 19	22	26	28	30	3		
1	4	0	0	0	1	1	2		
2	4	0	0	0	0	1	3		
3	5 ~~6~~	0	0	1	1	1	3-		
4	3 ~~4~~	0	0	0	0	0	1-		
5	3 ~~4~~	0	0	1	1	1	3		

III 3-4-56 D

24. C

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté . 14 S 24 . .

	Nombre total	DATES 12/3	14-3	18-3					
1	6	1	1	3 <					
2	2	0	0	1 x					
3	6	0	0	2					
4	4	0	0	2 x					
5	4	0	0	2 x					

IIIe D le 18-3-57

24 C.

Année 1958.

N° .... Planche .... Côté 14 S 22

	Nombre total	DATES								
		19-3	22/3	27.3						
1	10	4	5	7 x	. .	. .	. .	. .	. .	
2	4	0	0	2 x	. .	. .	. .	. .	. .	
3	8	5	5	7 x	. .	. .	. .	. .	. .	
4	6	0	1	3 x	. .	. .	. .	. .	. .	
5	6	2	2	4 x	. .	. .	. .	. .	. .	

D le 24-3-58

IIe

2 4 C

Année 1959

N° .... Planche ......14 S 22... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		11-3	14.3	18.3	21 3				
1	10	1	1	2	5	. .	. .	. .	. .
2	4	0	0	0	1	. .	. .	. .	. .
3	8	0	0	2	6	. .	. .	. .	. .
4	8	0	0	1	4	. .	. .	. .	. .
5	6	0	0	1	4	. .	. .	. .	. .

D le 21-3-59

Désignation : 24 C.

VASSAL Planche XIV Côté S N° 22 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé (2) - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses ~~(9)~~.

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

⌝ bronzée

D duveteux

Delourme

N° ordre

Désignation : 24 C

VASSAL Planche 14 côté S N° 22 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

D. aranéeux

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 . (9)

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon (2) .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2) .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées (3) - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement (8) .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

C.Samson .26.5.5[illegible]

F

N° ordre

Désignation : 24 C

VASSAL Planche 14 côté 8 N° 22 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . base rouge clair

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

22-6-54 A Vergues

N° ordre

Désignation 24 C

VASSAL planche 14 côté S N° 22 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande (3.)

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3.
  révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4)
  tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
  grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) -
  plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3.

- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon (7) -
  partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -
  supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3).

J. Turet 10.7.56

N° ordre

Désignation 24. C

VASSAL planche 14 côté 5 N° 22 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5).
plissée au point pétiolaire (6).

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Piquemal / Truet 2-8-57

N° d'ordre

Désignation 2h Coudre

VASSAL planche 1h côté 5 N° 22 souche ~~(1)~~ (2) 3 4 5

GRAPPE

24
- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE Photo.

26
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.

- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).

trouvé foxé 83 sur fiche maturité 5/10/79. est assez foxé Truel

30
- à saveur neutre ~~(1)~~ - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée (5) - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent (2).
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

16 SEPT 1955 Brt

N° d'ordre

Désignation 24 Coudere

VASSAL planche 14 côté 5 N° 22 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).

30 - A saveur neutre ~~(1)~~ - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée (5). herbacé 6 - spéciale 7.

pour foxé sur fiche maturité 5/10/79 est assez foxé Truel

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Andrew le 23-8-1958

24 Coudere

14 } 22 III 655

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..10..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre: . . 5685. . Désignation: 24. Couderc . . .

Origine: . . . .

Emplacement: . . . . . . Vas. 14 S22 Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - **2** - 3.

9 - L_1/L . . . . **1** - **2** - 3.

10 - L_2/L . . . . 1 - **2**.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - **5** - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - **3**.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - **1** - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - **3** - **4** - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - **6** - **7** - **8**.

16 - Dents : forme . . . . . . **1** - 2 - 3.

17 - Dents : Méd. /B. . . . . . . 1 - **2** - **3**.

18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - **2** - 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - **2** - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - **5** - 6 - **7** - **8** - **9**.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . **1** - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - **3** - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - **2** - 3.
Forme : **4** - 5
Médiane/Base : 6 - **7** - **8**.